

PENSILI 1.2 / PENSILI 1.2



SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT SHEET

COMPONENTI COMPONENTS	SPESS. THICK.	MATERIALI MATERIALS
Fianco / Divisorio Side / Partition	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Coperchio Cover	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Base Basement	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Ripiano Shelf	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Schiena Back	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Anta pensili 1.2 Pensili door 1.2	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Finiture struttura e frontali Structures and frontals finishes		Laccato Opaco Metal Laccato Lucido


NOTE: / NOTES:

- Tutti i pensili vengono forniti montati e completi di attaccaglie a parete.
All the hanging units are furnished assembled and with wall supports.
- Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
Be sure that the wall is suitable for the safety fixing of the suspended elements.
- Tutti gli elementi dotati di attaccaglie a muro possono essere utilizzati anche su boiserie Max e Stripe.
All the elements with wall supports can be used also on the boiserie Max and Stripe.
- Non sono previste riduzioni a misura.
Tailor-made are not possible.

PENSILI 1.2 / PENSILI 1.2

Utilizzabili solo sospesi / Usable only suspended

Vano a giorno / Open unit




dimensione utile dei vani / useful dimension of units

Con anta / With door



Disponibile solo con apertura Push-Pull / Available only with Push-Pull opening

disegno sx / lh drawing



dimensione utile dei vani / useful dimension of units

Vano a giorno / Open unit





dimensione utile dei vani / useful dimension of units

Con anta e vano a giorno / With door and open unit



Disponibile solo con apertura Push-Pull / Available only with Push-Pull opening

disegno sx / lh drawing



dimensione utile dei vani / useful dimension of units

Vano a giorno / Open unit





dimensione utile dei vani / useful dimension of units

Con ante e vano a giorno / With doors and open unit

Disponibile solo con apertura Push-Pull / Available only with Push-Pull opening

disegno sx / lh drawing





dimensione utile dei vani / useful dimension of units

PENSILI 1.2 VERTICALI / PENSILI 1.2 VERTICAL

Utilizzabili solo sospesi / Usable only suspended



Vano a giorno / Open unit



dimensione utile dei vani / useful dimension of units


Con ante e vano a giorno / With doors and open unit

Disponibile solo con apertura Push-Pull / Available only with Push-Pull opening



dimensione utile dei vani / useful dimension of units



Vano a giorno / Open unit



PENSILI 1.2 ORIZZONTALI / PENSILI 1.2 HORIZONTAL



Utilizzabili solo sospesi / Usable only suspended

Vano a giorno / Open unit



dimensione utile dei vani / useful dimension of units



Vano a giorno / Open unit



dimensione utile dei vani / useful dimension of units



Con anta e vano a giorno / With door and open unit

Disponibile solo con apertura Push-Pull / Available only with Push-Pull opening



dimensione utile dei vani / useful dimension of units



Vano a giorno / Open unit



dimensione utile dei vani / useful dimension of units

Con anta e vano a giorno / With door and open unit

Disponibile solo con apertura Push-Pull / Available only with Push-Pull opening



dimensione utile dei vani / useful dimension of units

PENSILI KUBIK / PENSILI KUBIK



SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT SHEET

COMPONENTI COMPONENTS	SPESS. THICK.	MATERIALI MATERIALS
Fianco / Divisorio Side / Partition	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Coperchio Cover	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Base Basement	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Ripiano Shelf	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Schiena Back	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Finiture struttura Structure finishes		Laccato Opaco Metal Laccato Lucido


NOTE: / NOTES:

- Tutti i pensili vengono forniti montati e completi di attaccaglie a parete.
All the hanging units are furnished assembled and with wall supports.
- Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
Be sure that the wall is suitable for the safety fixing of the suspended elements.
- Tutti gli elementi dotati di attaccaglie a muro possono essere utilizzati anche su boiserie Max e Stripe.
All the elements with wall supports can be used also on the boiserie Max and Stripe.
- Non sono previste riduzioni a misura.
Tailor-made are not possible.


PENSILI KUBIK / PENSILI KUBIK

Utilizzabili solo sospesi / Usable only suspended


Vano a giorno h. 29 / Open unit h. 29




Vano a giorno h. 29 / Open unit h. 29




Vano a giorno h. 29 / Open unit h. 29



Vano a giorno h. 93 / Open unit h. 93



Vano a giorno h. 125 / Open unit h. 125



PENSILI KUBIK 2 / PENSILI KUBIK 2



SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT SHEET

COMPONENTI COMPONENTS	SPESS. THICK.	MATERIALI MATERIALS
Fianco / Divisorio Side / Partition	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Coperchio Cover	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Base Basement	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Ripiano Shelf	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Schiena Back	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Finiture struttura Structure finishes		Laccato Opaco Metal Laccato Lucido


NOTE: / NOTES:

- Tutti i pensili vengono forniti montati e completi di attaccaglie a parete.
All the hanging units are furnished assembled and with wall supports.
- Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
Be sure that the wall is suitable for the safety fixing of the suspended elements.
- Tutti gli elementi dotati di attaccaglie a muro possono essere utilizzati anche su boiserie Max e Stripe.
All the elements with wall supports can be used also on the boiserie Max and Stripe.
- Non sono previste riduzioni a misura.
Tailor-made are not possible.


PENSILI KUBIK 2 / PENSILI KUBIK 2

utilizzabili solo sospesi (orizzontali o verticali) / Usable only suspended (horizontal or vertical)

Vano a giorno / Open unit
H.25



Vano a giorno / Open unit
H.25



PENSILI TETRIS / PENSILI TETRIS




SCHEMA PRODOTTO / PRODUCT SHEET

COMPONENTI COMPONENTS	SPESS. THICK.	MATERIALI MATERIALS
Fianco / Divisorio Side / Partition	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Coperchio Cover	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Base Basement	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Ripiano Shelf	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Schiena Back	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Finiture struttura Structure finishes		Laccato Opaco Metal Laccato Lucido

NOTE: / NOTES:

- Tutti i pensili vengono forniti montati e completi di attaccaglie a parete.
All the hanging units are furnished assembled and with wall supports.
- Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
Be sure that the wall is suitable for the safety fixing of the suspended elements.
- Tutti gli elementi dotati di attaccaglie a muro possono essere utilizzati anche su boiserie Max e Stripe.
All the elements with wall supports can be used also on the boiserie Max and Stripe.
- Non sono previste riduzioni a misura.
Tailor-made are not possible.


Esempi di componibilità / Examples of modularity




PENSILI TETRIS / PENSILI TETRIS

Utilizzabili solo sospesi / Usable only suspended


disegno dx / rh drawing




disegno sx / lh drawing




disegno dx / rh drawing




disegno sx / lh drawing



disegno dx / rh drawing




disegno sx / lh drawing



PENSILI TETRIS 2 / PENSILI TETRIS 2

P 20 cm




SCHEMA PRODOTTO / PRODUCT SHEET

COMPONENTI COMPONENTS	SPESS. THICK.	MATERIALI MATERIALS
Fianco / Divisorio Side / Partition	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Coperchio Cover	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Base Basement	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Ripiano Shelf	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Schiena Back	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Finiture struttura Structure finishes		Laccato Opaco Metal Laccato Lucido

NOTE: / NOTES:

- Tutti i pensili vengono forniti montati e completi di attaccaglie a parete.
All the hanging units are furnished assembled and with wall supports.
- Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
Be sure that the wall is suitable for the safety fixing of the suspended elements.
- Tutti gli elementi dotati di attaccaglie a muro possono essere utilizzati anche su boiserie Max e Stripe.
All the elements with wall supports can be used also on the boiserie Max and Stripe.
- Non sono previste riduzioni a misura.
Tailor-made are not possible.


Esempi di componibilità / Examples of modularity




PENSILI TETRIS 2 / PENSILI TETRIS 2

Utilizzabili solo sospesi / Usable only suspended

disegno dx / rh drawing



disegno sx / lh drawing



MENSOLE PADI / PADI SHELVES



SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT SHEET


COMPONENTI COMPONENTS	SPESS. THICK.	MATERIALI MATERIALS
Mensola Shelf	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Schiena Back:	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Finiture struttura Structure finishes:		Laccato Opaco Metal Laccato Lucido

NOTE: / NOTES:


- Tutti i pensili vengono forniti montati e completi di attaccaglie a parete.
All the hanging units are furnished assembled and with wall supports.
- Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
Be sure that the wall is suitable for the safety fixing of the suspended elements.
- Non sono previste riduzioni a misura.
Tailor-made are not possible.

MENSOLE PADI / PADI SHELVES


Con mensola in larghezza. Reversibile. / With shelf in width. Reversible.




Con mensola DX. Reversibile. / With RH shelf. Reversible.




Con mensola SX. Reversibile. / With LH shelf. Reversible.




Con mensola in larghezza. Reversibile. / With shelf in width. Reversible.



Con mensola DX. Reversibile. / With RH shelf. Reversible.



Con mensola SX. Reversibile. / With LH shelf. Reversible.



PENSILI TERMINALI A GIORNO / *TERMINAL OPEN HANGING UNITS*



SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT SHEET


COMPONENTI <i>COMPONENTS</i>	SPESS. <i>THICK.</i>	MATERIALI <i>MATERIALS</i>
Fianco / Schiena <i>Side / Partition</i>	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. <i>Particle wood panel with low containing of formaldehyde.</i>
Base <i>Basement</i>	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. <i>Particle wood panel with low containing of formaldehyde.</i>
Ripiano <i>Shelf</i>	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. <i>Particle wood panel with low containing of formaldehyde.</i>
Struttura pensili con anta: <i>Structure of units with door:</i>	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. <i>Particle wood panel with low containing of formaldehyde.</i>
Anta: <i>Door</i>	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. <i>Particle wood panel with low containing of formaldehyde.</i>
Finiture pensili terminali: <i>Terminal units finishes:</i>		Laccato Opaco Metal Laccato Lucido
Finiture struttura pensile con anta <i>Units with door structure's finishes</i>		Nobilitato Metal Laccato Opaco Laccato Lucido
Finiture anta <i>Door finishes</i>		Nobilitato Laccato Gessato Iron Stone Laccato Lucido Touch Laccato Opaco Metal

NOTE: / NOTES:


- Tutti i pensili vengono forniti montati e completi di attaccaglie a parete.
All the hanging units are furnished assembled and with wall supports.
- Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
Be sure that the wall is suitable for the safety fixing of the suspended elements.
- Tutti gli elementi dotati di attaccaglie a muro possono essere utilizzati anche su boiserie Max e Stripe.
All the elements with wall supports can be used also on the boiserie Max and Stripe.
- Non sono previste riduzioni a misura.
Tailor-made are not possible.

PENSILI TERMINALI A GIORNO / *TERMINAL OPEN HANGING UNITS*


Con mensola in larghezza. Reversibile. / *With shelf in width. Reversible.*




Con mensola in larghezza. Reversibile. / *With shelf in width. Reversible.*



Con mensola in larghezza. Reversibile. / *With shelf in width. Reversible.*




disegno sx / *lh drawing*




Struttura interna in nobilitato. / *Inner structure in melamine.*

disegno sx / *lh drawing*




Struttura interna in nobilitato. / *Inner structure in melamine.*

disegno sx / *lh drawing*



Struttura interna in nobilitato. / *Inner structure in melamine.*

PENSILI ESAGONO / PENSILI ESAGONO




SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT SHEET

COMPONENTI COMPONENTS	SPESS. THICK.	MATERIALI MATERIALS
Fianco / Ripiano Side / Shelf	1,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Schiena Back	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide. Particle wood panel with low containing of formaldehyde.
Finiture struttura e frontali Structure and frontals finishes		Laccato Opaco

NOTE: / NOTES:

- Tutti i pensili vengono forniti montati e completi di attaccaglie a parete.
All the hanging units are furnished assembled and with wall supports.
- Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
Be sure that the wall is suitable for the safety fixing of the suspended elements.
- Non sono previste riduzioni a misura.
Tailor-made are not possible.


Esempi di componibilità / Example of modularity




PENSILI ESAGONO / PENSILI ESAGONO

Utilizzabili solo sospesi / Usable only suspended

Pensile ESAGONO incrocio DX / *Pensile ESAGONO RH cross*



Pensile ESAGONO incrocio SX / *Pensile ESAGONO LH cross*



Pensile ESAGONO con piano orizzontale / *Pensile ESAGONO with horizontal shelf*

